

I. Маяки пластинчатые

Пластинчатые маяки для наблюдения за трещинами в зданиях и сооружениях (серия ЗИ) выпускаются по ТУ 22.29.29-001-0192668218-2017. **Продукция сертифицирована.**

Артикул	Наименование комплектации	Состав комплектации	Цена, руб. (работаем без НДС)
---------	---------------------------	---------------------	-------------------------------

Маяк ЗИ-2

ик004т	Стандартная комплектация [10 маяков]	<ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2 - 10 штук • Шаблон-линейка разметочный (бумажный) - 1 штука • Технический паспорт • Инструкция 	3300
ик004шт	Расширенная комплектация [10 маяков + 15 доп. предметов]	<ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2 - 10 штук • Технический паспорт • Инструкция • Шаблон-линейка разметочный - 1 штука • Монтажная пластина (1 мм) - 1 штука • Струбцина фиксирующая - 1 штука • Угловая деталь - 2 штуки • Установочные площадки - 10 штук 	4500
ик004-1	1 штука	• Маяк ЗИ-2 - 1 штука (без технического паспорта) + инструкция	650

Маяк ЗИ-2.2

ик028	Комплектация «Export» Stack monitor zi-2.2 [упаковка 10 шт. + доп. 55 предметов]	<ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2.2 – 10 штук • Установочные площадки, толщиной 2 и 3 мм, 20+20=40 штук • Монтажная пластина (1, 2 и 3 мм) - 3 штуки • Монтажные болты - 10 штук • Ключ для монтажных и реперных болтов - 1 штука • Шаблон-линейка для разметки отверстий под крепеж маяка - 1 штука • Технический паспорт - 1 штука • Инструкция по эксплуатации - 1 штука 	5900
ик028т	Комплектация «Стандарт» [упаковка 10 шт. + доп. 36 предметов]	<ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2.2 – 10 штук • Установочные площадки, толщиной 2 и 3 мм, 10+10=20 штук • Монтажная пластина (1 мм) - 5 штук • Монтажные болты - 10 штук • Ключ для монтажных и реперных болтов - 1 штука • Технический паспорт - 1 штука • Инструкция по эксплуатации - 1 штука 	5000
ик028тк	Комплектация «Комбо» [упаковка 10 шт. + доп. 64 предмета]	<ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2.2 – 10 штук • Установочные площадки, толщиной 2 и 3 мм, 10+10=20 штук • Монтажная пластина (1 мм) - 5 штук • Монтажные болты - 10 штук • Ключ для монтажных и реперных болтов - 1 штука • Угловая пластина Комбо - 4 штуки • Гаечная пластина Комбо - 4 штуки • Винты М4 12 мм, М4 18 мм DIN 7985 - 2 + 8 = 10 штук • Гайка самоконтрящаяся М4 DIN 985 - 10 штук • Технический паспорт - 1 штука • Инструкция по эксплуатации - 1 штука 	6300

Маяк ЗИ-2у

ик011т	Стандартная комплектация [10 маяков]	<ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2у - 10 штук • Ключ для реперных винтов • Технический паспорт • Инструкция 	3900
ик011-1	1 штука	• Маяк ЗИ-2у - 1 штука (без технического паспорта), инструкция	800
ик011шт	Расширенная комплектация [10 маяков + 10 доп. предметов]	<ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2у - 10 штук • Технический паспорт • Инструкция • Ключ для реперных винтов • Установочные площадки - 10 штук 	4400

Маяк ЗИ-3д

ик009рт	упаковка 10 шт.	• упаковка 10 маяков + 10 установочных пластин + технический паспорт и краткая инструкция	3900
ик009-1	1 штука	• 1 штука (без технического паспорта), 1 установочная пластина, краткая инструкция	800


Маяк ЗИ-2.1м

ик010	[упаковка 10 штук]	• Маяк ЗИ-2.1м - 10 штук (без технического паспорта) + инструкция	4000
ик010-1	[1 штука]	• Маяк ЗИ-2.1м - 1 штука (без технического паспорта) + инструкция	800

Маяк ЗИ-2.3

ик-029т	стандартная комплектация [10 маяков]	<ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2.3 - 10 штук • Технический паспорт 	3500
ик029-1	1 штука	• 1 штука (без технического паспорта)	700

Маяк ЗИ-2.0			
ик031	[Упаковка 30 штук]	• Маяк ЗИ-2.0 - 30 штук, Резиновые стяжки – 60 штук, Инструкция	7800
Маяк ЗИ-2XL			
ик033	Стандартная комплектация [упаковка 5 штук + 16 доп. предметов]	• Маяк ЗИ-2XL - 5 штук • Дополнительные установочные пластины - 10 штук • Дополнительные реперные винты - 5 штук • Ключ для реперных винтов - 1 штука • Инструкция • Технический паспорт	3200
ик033-1	[1 штука]	• Маяк ЗИ-2XL - 1 штука • Дополнительные установочные пластины - 2 штуки • Дополнительные реперные винты - 1 штука • Ключ для реперных винтов - 1 штука • Инструкция	1500
Маяк ЗИ-2к (конструктор)			
ик035-7 2021	Комплектация К7 [упаковка 7 пар пластин + 36 предметов]	• Шкала маяка ЗИ-2 - 7 штук • Указательная пластина маяка ЗИ-2 - 7 штук • Установочные площадки, толщиной 3 мм - 14 штук • Установочные площадки, толщиной 2 мм - 7 штук • Реперные винты - 14 штук • Ключ для реперных винтов - 1 штука • Инструкция	2100
ик035-15 2021	Комплектация К15 [упаковка 15 пар пластин + 76 предметов]	• Шкала маяка ЗИ-2 - 15 штук • Указательная пластина маяка ЗИ-2 - 15 штук • Установочные площадки, толщиной 3 мм - 30 штук • Установочные площадки, толщиной 2 мм - 15 штук • Реперные винты - 30 штук • Ключ для реперных винтов - 1 штука • Инструкция	4000
Маяк ЗИ-2т			
ик037-8 2022	Эконом комплектация [упаковка 8 маяков]	• Маяк ЗИ-2т - 8 штук • Инструкция	2500
ик037-8 2022	Экспанд комплектация [упаковка 16 маяков]	• Маяк ЗИ-2т - 16 штук • Инструкция	4500



Заказ маяков, с нанесением на них информации заказчика (брендирование), возможен для всех моделей (кроме ЗИ-2.0), стоимость 500 или 750 руб. (зависит от способа нанесения) за 1 упаковку (не зависит от количества маяков в упаковке), срок изготовления – 5 раб. дней.

Нанесение информации заказчика на маяки может выполняться тремя основными способами:

1. Полимерная прозрачная наклейка 20x25 мм на прозрачную пластину (не рекомендуем)
2. Полимерная белая наклейка 20x25 мм на прозрачную пластину (рекомендуем)
3. Прямая печать в поле 20x25 мм на прозрачную пластину (условно рекомендуем)

Подробности об особенностях, достоинствах и недостатках способов нанесения можно посмотреть на сайте интернет-магазина в соответствующих разделах. Либо напишите нам запрос, и мы пришлем дополнительную информацию.

По специальному заказу могут изготавливаться партии (от 400 штук) маяков в любом дизайне (в том числе без нашего логотипа), сроки и цена изготовления договорные. Запросы можно прислать на электронную почту zi@zdanie-info.ru.

II. Дополнения для маяков

Аксессуары и принадлежности для маяков серии ЗИ - инструменты и детали для удобной, эффективной работы.

Артикул	Характеристики	Состав комплекта	Цена, руб. (работаем без НДС)
Комплект Комбо деталей			
ап439-10	10 наборов	• Угловая Комбо деталь - 10 штук • Гаечная Комбо деталь - 10 штук • Винты М4 12 мм DIN 7985 - 5 штук • Винты М4 18 мм DIN 7985 - 20 штук • Гайка самоконтрящаяся М4 DIN 985 - 25 штук	2200
Струбцина фиксирующая			
ап401	упаковка 5 штук	• Пластины струбцины с винтами – 5 пар	900
Угловая деталь (гибкая)			
ап406-10	10 наборов	• Угловая деталь (гибкая) - 10 штук	900
Установочные площадки			
ап435-2	толщина 2 мм, упаковка 20 штук	• Установочные площадки толщина 2 мм - 20 штук	800
ап435-3	толщина 3 мм, упаковка 20 штук	• Установочные площадки толщина 3 мм - 20 штук	900
Шаблон-линейка разметочный			
ап412-17	Дизайн 2017 года	• Шаблон-линейка разметочный Дизайн 2017 года – 1 штука	300

III. Документы

Формы документов для регистрации результатов наблюдений в бумажном и электронном виде

Артикул	Характеристики	Состав комплекта	Цена, руб. (работаем без НДС)
---------	----------------	------------------	-------------------------------

Журнал наблюдений за трещинами. Форма ЗИ-ОА4

фд102с	В бумажном виде	Формат А4. Упаковка 1 штука	800
фд102с-10	В бумажном виде	Формат А4. Упаковка 10 штук	6000
фд102п	В формате PDF	Журнал ЗИ-ОА4 в электронном виде (формат PDF) + ограниченная лицензия на использование	1000
фд102с	В формате Word	Журнал ЗИ-ОА4 в электронном виде (формат Word) + полная лицензия на коммерческое использование	1800

Лист регистрации показаний маяка

фд101	упаковка 20 штук	Лист регистрации показаний маяка (упаковка 20 штук)	700
-------	------------------	---	-----

Журнал наблюдения за трещинами. Форма ЦМПИКС

фд103	В бумажном виде	Журнал наблюдения за трещинами. Форма ЦМПИКС. Формат А5 (упаковка 3 штуки)	950
-------	-----------------	--	-----

IV. Инструменты контроля

Инструменты для работы с трещинами, диагностики, контроля технического состояния зданий и сооружений

Артикул	Характеристики	Состав комплекта	Цена, руб. (работаем без НДС)
---------	----------------	------------------	-------------------------------

Шаблон-линейка прозрачный


ии012	упаковка 10 штук	• Шаблон-линейка прозрачный - 10 штук	2000
ии012-1	1 штука	• Шаблон-линейка прозрачный - 1 штука	500
ии012-40	упаковка 40 штук	• Шаблон-линейка прозрачный - 40 штук	6400
ии012-5	упаковка 5 штук	• Шаблон-линейка прозрачный - 5 штук	1500

Шаблон-линейка металлический (серебристый цвет, толщина 0,2 мм)

ии012м	упаковка 10 штук	• Шаблон-линейка металлический - 10 штук	2500
ии012м-1	1 штука	• Шаблон-линейка металлический - 1 штука	600
ии012м-50	упаковка 50 штук	• Шаблон-линейка металлический - 50 штук	9500
ии012м-5	упаковка 5 штук	• Шаблон-линейка металлический - 5 штук	2000

Щуп клиновой АТЕ-Р15ХОК (0,5 - 15 мм)

ии-022	упаковка 10 штук	• Щуп клиновой АТЕ-Р15ХОК - 10 штук	2000
ии-022-5	упаковка 5 штук	• Щуп клиновой АТЕ-Р15ХОК - 5 штук	1500
ии-022-1	упаковка 1 штука	• Щуп клиновой АТЕ-Р15ХОК - 1 штука	500



Заказ шаблон-линеек, с нанесением на них информации заказчика (брендирование), возможен как для металлических, так и для прозрачных моделей. Стоимость 500 или 750 руб. за 10 штук (в зависимости от способа нанесения), срок изготовления – 5 раб. дней. Способ нанесения аналогичен маякам. Подробнее на сайте интернет-магазина или по запросу. По специальному заказу могут изготавливаться партии (от 200 штук) шаблон-линеек в любом дизайне, цена договорная.

Актуальная и полная информация по всем товарам, ценам и наличию на сайте интернет-магазина ziShop. Действует система накопительных скидок: 25 000 руб. - 10%, 60 000 руб. - 15%, 150 000 руб. - 20%


Отправка во все регионы ТК СДЭК, Почтой России. При заказе от 15 000 руб. доставка до пункта выдачи СДЭК бесплатно. При заказе от 25 000 руб. доставка курьером бесплатно. Отгрузка осуществляется от ИП Безродных А.В., на упрощенной системе налогообложения - НДС не предусмотрен, счет-фактура не оформляется. Остальные бухгалтерские документы оформляются в полном объеме. Для заказа и обращений используйте следующую контактную информацию:

Сайт zishop.toist.ru
Эл. почта zi@zdanie-info.ru
Телефон +7(383)310-4305

Почтовый адрес: ИП Безродных А.В., 630061, г. Новосибирск, а/я 10
Фактический адрес: РФ, г. Новосибирская область, пос. Садовый, ул. Янтарная, 11
(Мы работаем только дистанционно, прием посетителей не предусмотрен)
Режим дистанционного обслуживания: пн-пт с 9-00 до 16-00 (мск)



ИП Безродных А.В.



Базовая модель

Обеспечивает выполнение всех основных задач по контролю развития трещин. Устанавливается в плоскости конструкции. Двухосевая шкала: шаг делений 0,5 мм, диапазон: X -20 +30 мм; Y -20 +20 мм. Экспанд-указатель. Две металлические реперные точки для точных измерений. Есть стандартная и расширенная комплектация.

Продвинутая модель с доп. комплектацией

Дополнительная комплектация в трех вариантах и крепление пластин друг с другом на время монтажа. Улучшенный вариант базовой модели с доп. деталями. Двухосевая шкала: шаг делений 0,5 мм, диапазон: X -15 +35; Y -20 +20 мм. Две металлические реперные точки. Фотошаблон. Экспанд-указатель. Дополнительные детали и инструменты.

Модель для наблюдений по трем осям

Наблюдения по трем осям могут выполняться только штангенциркулем с глубиномером. По шкале двухосевые наблюдения. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм, диапазон шкалы: X - 20 + 20; Y - 10 + 10 мм (есть ограничения). Одна металлическая реперная точка и контрольные элементы пластин для точных измерений. Фотошаблон.

Модель для наблюдений в углах

Устанавливается на трещины в углах (близких к 90 градусам) конструкций. Рекомендуется парная установка в зеркальном положении. Двухосевая шкала: шаг делений 0,5 мм, диапазон: X -20 +30 мм; Y -20 +20 мм. Экспанд-указатель. Две металлические реперные точки для точных измерений.

Экономичная малозаметная модель

Для массового наблюдения за мелкими трещинами, с креплением на полимерный клей. Имеет простой механизм скрепления пластин друг с другом на время монтажа. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм, диапазон шкалы: X -10 +10; Y -10 +10 мм. Два реперных отверстия для точных измерений.

Увеличенная модель

Для наблюдения за трещинами с большой шириной раскрытия, дефшвами. Дополнительная комплектация. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм основная сетка, 2,5 мм - вспомогательная, диапазон шкалы: X -30 +30; Y -10 +10 мм. Три (две установлены, одна нет) металлические реперные точки для точных измерений. Дополнительные детали.

Самоклеящаяся модель

Для быстрой установки на подходящих для этого способа крепления поверхностях. Кроме клеящего слоя есть отверстия для дюбелей. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм, диапазон: X -20 +30 мм; Y -20 +20 мм. Экспанд-указатель. Два реперных отверстия для точных измерений.

Конструктор базовой модели

Комплект для сборки маяков по типу ЗИ-2. Имеет дополнительную гибкость конфигурации. Двухосевая шкала: шаг делений 0,5; диапазон шкалы: X - 20 + 20; Y - 10 + 10 мм. Экспанд-указатель (с августа 2022 г.) Две металлические реперные точки для точных измерений в комплекте.

Модель для точных наблюдений по двум осям

Точные наблюдения по двум осям выполняются методом расчета значений по косвенным показаниям, снятым штангенциркулем. По шкале только обычные двухосевые наблюдения. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм, диапазон шкалы: X -10 +10; Y -10 +10 мм. Три металлические реперные точки для точных измерений.

Экономичная модель для точных визуальных наблюдений по двум осям

Специальная (отличающаяся от других моделей) шкала и экспанд-указатель. Двухосевая шкала: шаг делений 0,5 мм, диапазон: X -20 +30 мм; Y -20 +20 мм. Два реперных отверстия для точных измерений. Конфигурированные отверстия для дюбелей.



Указана цена за 1 маяк, при условии покупки упаковками по 10 (5, 7, 8 или 30 в зависимости от модели) штук в рекомендуемых комплектациях. Есть система скидок. Подробные описания моделей и дополнительные материалы на сайте здание-инфо.рф